

# XE MỎ<sup>2</sup> SHACMAN 55T

## CUMMINS 420HP

SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI

**BỀN BỈ**  
**- HIỆU QUẢ -**  
**TIẾT KIỆM**



**ĐỘNG CƠ**  
**CUMMINS 420HP**

Mạnh mẽ – Bền bỉ  
Tiết kiệm nhiên liệu



**TẢI TRỌNG**  
**55 TẤN**

Thùng ben SV60  
tối ưu tải vượt trội



**KHUNG GẦM**  
**CHẮC CHẮN**

Thiết kế chuyên dụng  
cho điều kiện mỏ



**VẬN HÀNH**  
**ỔN ĐỊNH**

An toàn – Tin cậy  
Hiệu quả cao

**SHACMAN – GIẢI PHÁP VẬN TẢI TOÀN DIỆN CHO NGÀNH KHAI THÁC MỎ**



## NGOẠI THẤT CỨNG CẤP

Xe ben mỏ Shacman 55 tấn (6x4) trang bị động cơ Cummins 420hp là dòng xe chuyên dụng được thiết kế cho các môi trường khắc nghiệt như khai thác khoáng sản, đại công trường và san lấp mặt bằng.



## NỘI THẤT ĐẲNG CẤP




### ĐIỀU KIỆN

Hệ thống điều khiển thông minh gần ghế lái giúp tài xế dễ thao tác



### HỆ THỐNG LÁI

Hệ thống lái có trợ lực lái bằng thủy lực giúp tài xế thoải mái vận hành



### CABIN ĐƠN

Không gian rộng rãi cho tài xế làm việc thoải mái nhất, có khoang chứa đồ



### GHẾ HƠI

Ghế hơi giảm chấn giúp tài xế làm việc thoải mái trong môi trường mỏ đất đá



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## NGOẠI THẤT XE


|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MODEL XE           | Model: SX3555PV404C                                                          |
| NĂM SẢN XUẤT       | Sản xuất 2026- thiết kế mẫu mới EURO 3                                       |
| NHÀ SẢN XUẤT       | Tập đoàn SHACMAN                                                             |
| CÔNG THỨC BÁNH XE  | 6x4                                                                          |
| KHUNG XE (CHASSIS) | 3 lớp 850x320(8+7+8)mm                                                       |
| TỰ TRỌNG XE        | 19660 kg                                                                     |
| TỰ TRỌNG KÉO THEO  | 35275 kg                                                                     |
| KÍCH THƯỚC BAO     | 9860 x 2650 x 3940 mm                                                        |
| KÍCH THƯỚC THÙNG   | 5800 x 2350 x 1800 mm thùng U, đáy 10 thành 8mm U, thể tích 24m <sup>3</sup> |
| HỆ THỐNG PHANH     | Phanh hơi hai mạch kép, có khóa kè.                                          |
| HỆ THỐNG NHẬP      | Nhíp trước 10 lá, nhíp sau 12 lá                                             |

## TIỆN ÍCH XE

|               |                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CABIN         | Cabin Mỏ rộng dụng (Cabin có giường nằm, ghế hơi, có điều hoà, radio, nghe nhạc Bluetooth, lọc khô lọc ướt) |
| THÙNG DẦU     | Thùng dầu làm bằng hợp kim có khóa nắp thùng 400 L                                                          |
| HỆ THỐNG LÁI  | trợ lực lái bằng thủy lực                                                                                   |
| HỆ THỐNG ĐIỆN | 24 V, 2 ắc qui mỗi cái 12V, 165Ah                                                                           |
| QUI CÁCH LỐP  | 12.00R24 24PR ( 01 lớp dự phòng)                                                                            |
| BẢO HÀNH      | Bảo hành 1 năm.                                                                                             |

## ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODEL ĐỘNG CƠ | Động cơ: ISME420 30 - động cơ chính hãng của CUMMINS<br>tiêu chuẩn khí xả: EURO III – Dung tích xi-lanh : 10800ml<br>Công suất lớn nhất/ tốc độ quay: 300.6/1900 (kW/r/min) |
| HỘP SỐ        | Model hộp số: FAST 12JSD200T-B Loại Số 12 tiến, 2 số lùi.<br>Nhà sản xuất Fast Gear.                                                                                        |
| CẦU XE        | Hãng sản xuất : HANDE<br>Cầu trước HD 12,5T, Cầu dầu sau HD 23T<br>Tỷ số truyền: 8.88 /5.262                                                                                |
| BỘ LI HỘP     | Côn dẫn động thủy lực có trợ lực hơi                                                                                                                                        |





# CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

UY TÍN TẠO NIỀM TIN – CHẤT LƯỢNG TẠO GIÁ TRỊ

1

**BỒI THƯỜNG  
DỪNG XE QUÁ 48 GIỜ**



Áp dụng khi sửa chữa  
chậm trễ do lỗi sản xuất.

HỖ TRỢ

**2.000.000 VNĐ**

/ 24 GIỜ TIẾP THEO



2

**HOTLINE  
HỖ TRỢ**



HỖ TRỢ 24/7

Mọi lúc – Mọi nơi



TƯ VẤN KỸ THUẬT

Nhanh chóng



XỬ LÝ SỰ CỐ

Kịp thời – Hiệu quả

**1800 888 800**

3

**CHẾ ĐỘ  
BẢO HÀNH**



TẶNG

**1 LẦN**

**BẢO DƯỠNG  
MIỄN PHÍ**



BẢO HÀNH

**1 NĂM**

**KHÔNG GIỚI HẠN KM**

**QUÉT MÃ QR**



ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ  
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ SHACMAN



*Shacman  
Drive Success!*



CHẤT LƯỢNG  
QUỐC TẾ



DỊCH VỤ  
TOÀN DIỆN



ĐỒNG HÀNH  
BỀN LÂU



**SHACMAN  
VIETNAM**